

新北市弱勢家庭坐月子到宅服務徵選試題(200題)

1. (3)與嬰幼兒整日相處，下列哪些言行對嬰幼兒日後的價值觀會有不良的影響？A. 言語經常攻擊異性；B. 參與賭博；C. 熱愛學習；D. 習慣順手牽羊。①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
2. (1)照顧者經常忽視嬰兒的哭泣，未適時回應，會影響下列何種發展？①信任感 ②自主感 ③羞恥感 ④律動感。
3. (4)有關兒童參與權的敘述，下列何者錯誤？①得到有關本身事務的完整資訊 ②表達意見的權利 ③參與學校、社區等公共事務 ④尊重兒童參與政治之意願。
4. (1)下列哪些屬於父母成長團體的內容？A. 壓力調適；B. 嬰兒按摩；C. 溝通技巧；D. 父母效能。①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
5. (2)依據「特殊境遇家庭扶助條例」，扶助措施包括下列哪幾項？A. 緊急生活扶助；B. 子女生活津貼；C. 子女教育補助；D. 兒童托育津貼；E. 法律訴訟補助及創業貸款補助。①ABCD ②ABCDE ③ABDE ④ACDE。
6. (2)有關嬰幼兒照護職業規範的敘述，下列何者錯誤？①具有專業知能 ②注重個人的財產及外表 ③保護嬰幼兒及其家庭的隱私 ④尊重嬰幼兒及其家庭的生活文化。
7. (2)當兒童及少年未受適當之養育或照顧，直轄市、縣（市）主管機關應予緊急保護、安置或為其他必要之處置，應遵循安置順序為何？A. 收容於經核准立案之兒童及少年安置及教養機構；B. 安置於已登記合格之寄養家庭；C. 安置於合適之親屬家庭；D. 收容於其他安置機構。①BCAD ②CBAD ③DABC ④CBDA。
8. (4)下列何者不是選購玩具及遊戲設備應注意的事項？①適合幼兒的年齡 ②能多元使用 ③安全耐用 ④幼兒想要就給。

9. (3)依據「兒童及少年福利與權益保障法」之規定，利用兒童或對兒童犯罪者，將加重其刑至 ①三分之一 ②三分之二 ③二分之一 ④四分之一。
10. (2)引導嬰幼兒玩遊戲時，下列何者不是托育人員該有的行為？ ①允許自由操作、試探 ②干涉其玩法 ③留意觀察，適時補充或減少器材 ④注意幼兒的安全。
11. (2)針對日本婦女晚婚及拒絕生育的趨勢，下列何者是日本政府所採行的對策？ ①減少職場性別歧視 ②增加托育措施 ③提高婦女受教育機會 ④尊重個人選擇。
12. (1)提供兒童充足的食物、安全的居所、清潔的飲水及基本的健康照顧，是保障兒童下列何種權益？ ①生存權 ②受保護權 ③發展權 ④優先受救助權。
13. (2)為預防嬰兒溢奶，下列何者是在餵食後最適宜採取的姿勢？ ①左側臥抬高床頭 ②右側臥抬高床頭 ③平躺抬高床頭 ④俯臥抬高床尾。
14. (4)有關嬰兒營養攝取的敘述，下列何者錯誤？ ①嬰兒每公斤體重需100大卡的熱量 ②母乳中含有多元不飽和脂肪酸（DHA、EPA），牛乳則缺乏 ③餵食母乳的嬰兒通常有較高的鈣吸收率 ④配方奶因添加鐵質所以吸收率較母乳高。
15. (2)依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，托育人員知悉兒童有受虐待之情事者，應在幾小時內向主管機關報告？ ①12小時 ②24小時 ③36小時 ④48小時。
16. (1)身心障礙幼兒的家庭，在托育上常遇下列哪些困境？A. 社會接觸受限；B. 額外財力負擔；C. 擁有的資源較少；D. 政府未提供服務。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
17. (1)當孩子突然變得特別不願與人做身體接觸，發生退縮行為又無故驚恐時，可能需注意下列何種狀況？ ①遭受性虐待 ②智力突然發展 ③不喜歡他的食物 ④不喜歡他的衣物。
18. (1)下列何者是兒童保護服務工作最高指導原則的優先考量？ ①兒童的生命安全 ②家庭的完整性 ③維護父母的婚姻關係 ④主張社會正義。

19. (2)下列何者為燒燙傷處理的正確步驟？ ①沖、泡、脫、蓋、送 ②沖、脫、泡、蓋、送 ③脫、泡、沖、蓋、送 ④泡、沖、脫、蓋、送。
20. (2)有關嬰幼兒的餵食方式，下列何者錯誤？ ①托育人員採用懷抱方式，以奶瓶餵食嬰兒 ②用被子固定嬰兒的手和奶瓶的位置，讓嬰兒儘早學著自己拿奶瓶喝奶 ③避免嬰兒或學步兒吸著奶瓶入睡 ④學步兒自己用奶瓶進食時，採用坐姿或墊高其頭部。
21. (4)依「兒童及少年福利與權益保障法」，孕婦不得從事下列哪些有害胎兒發育之行為？ A. 吸菸；B. 嚼檳榔；C. 酗酒；D. 吸毒。 ①ABC ②ACD ③ABD ④ABCD。
22. (1)觸覺功能失調的類型中，下列何者是屬於觸覺防禦過當型？ ①對溫度的變化極為敏感 ②喜歡與他人眼神的接觸 ③常常不經意的摔跤 ④需要父母較多的撫摸。
23. (3)下列何者不是影響嬰幼兒語言發展的因素？ ①社會環境 ②家庭狀況 ③身高 ④性別。
24. (2)小兒麻痺病毒主要是侵入人體的哪一部分而致病？ ①內分泌系統 ②中樞神經系統 ③消化系統 ④心血管系統。
25. (1)有關嬰兒動作發展的敘述，下列何者錯誤？ ①嬰兒的基本動作技能是需要教導才會的 ②嬰兒學會一種新技能時，會不斷練習以求做得更好 ③嬰兒若學會一種技能，都是為下一個動作技能做準備 ④嬰兒動作的進展，使孩子更有機會去操弄、探討環境。
26. (3)按照一般標準，嬰兒獨立行走約在下列哪個年齡？ ①0至六個月 ②六至十二個月 ③一歲至一歲半 ④一歲半至二歲。

27. (4) 喜歡用命令、控制、批評方式教養幼兒的父母，屬於下列何種人格特質？ ①順從型 ②自由型 ③民主型 ④指責型。
28. (2) 孩子與生俱來的特質稱為 ①態度 ②氣質 ③遺傳 ④風度。
29. (1) 艾瑞克森(Erickson)的人格發展理論中，0至1歲階段的發展任務與危機，下列何者正確？ ①信任與不信任 ②自主與羞辱感 ③進取與罪惡感 ④自我認同與認同混淆。
30. (3) 感染腸病毒的小孩，到何時才完全無傳染力？ ①症狀改善後 ②1週後 ③8到12星期後 ④10天後。
31. (2) 下列何者是嬰幼兒分離焦慮開始的時間？ ①三個月 ②六個月 ③週歲 ④一歲半。
32. (2) 下列何者是影響人格發展最重要的因素？ ①學校 ②家庭 ③社會 ④生理因素。
33. (2) 嬰兒滿幾個月大時，能坐在地板上不需雙手支撐維持數秒鐘？ ①四個月 ②六個月 ③九個月 ④十一個月。
34. (3) 執行嬰兒人工呼吸，應採下列哪種方式？ ①口對口 ②口對鼻 ③口對口鼻 ④口對口或對鼻皆可。
35. (2) 嬰幼兒接觸陌生的人、事、物，所產生接近或退縮的行為表現，是屬於嬰幼兒氣質的哪一項？ ①活動量 ②趨避性 ③適應性 ④反應感
36. (3) 有關人權的敘述，下列何者錯誤？ ①人權是天生的 ②人權是普遍的 ③人權是依個別差異而定 ④人權是不可被剝奪的。
37. (4) 嬰兒自閉症有下列哪種現象？ ①骨骼發育遲滯，不易學走路 ②囟門閉鎖不全，嬰兒智能不足 ③一歲前罹患小兒麻痺症，嬰兒雙腿無力 ④不與照顧者做接觸，

不會主動抱人及看人。

38. (3) 下列何者是嬰兒期最主要的遊戲？ ①想像遊戲 ②創造性遊戲 ③感覺動作遊戲
④規則遊戲。
39. (1) 「早期療育」主要是針對下列何種幼兒所提供的服務？ ①發展遲緩幼兒 ②文化不利幼兒 ③資賦優異幼兒 ④受虐幼兒。
40. (2) 有關嬰兒的感官發展，下列發展何者最早？ ①味覺 ②觸覺 ③聽覺 ④嗅覺。
41. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，托育人員知悉兒童有受虐待、疏忽或其它傷害之情事，而未向主管機關通報者，將受何種處分？ ①停職 ②取消托育人員資格 ③監禁24小時 ④罰鍰。
42. (2) 人生的第一個反抗期，出現在下列哪個階段？ ①嬰兒期 ②幼兒期 ③兒童期 ④青春期。
43. (4) 下列何者是嬰兒期最重要的社會發展特徵？ ①語言的瞭解與表達 ②動作技能的獲得 ③建立同儕關係 ④與照顧者之間的依附關係。
44. (1) 早期療育三部曲依序為？ ①篩檢發現→診斷評估→介入治療 ②診斷評估→篩檢發現→介入治療 ③診斷評估→介入治療→篩檢發現 ④介入治療→篩檢發現→診斷評估。
45. (2) 嬰兒在什麼時候最適合開始添加富含澱粉的副食品？ ①三~四個月 ②五~六個月 ③七~八個月 ④視實際情況而定。
46. (4) 有關創傷處理的注意事項，下列哪些正確？A. 先除去傷口上的血凝塊；B. 不可任意移動覆蓋傷口的紗布；C. 不可給嘔吐或昏迷的患童進食飲料或食物；D. 抬高受傷部位以助止血。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。

47. (2)消毒奶瓶的方法，下列何者錯誤？ ①紫外線消毒 ②開水燙 ③煮沸法消毒 ④蒸氣鍋消毒。
48. (2)有關斷奶的敘述，下列何者正確？ ①不再給嬰兒喝奶 ②循序減少餵奶量並增加副食品餵食量 ③不再抱著嬰兒餵奶 ④讓嬰兒戒掉吃奶嘴的習慣。
49. (1)為嬰兒增減衣服的考量原則，下列何者錯誤？ ①孩子的年齡 ②孩子流汗的程度 ③室內是否裝有冷暖氣空調設備 ④季節的變化。
50. (2)有關乳汁分泌的敘述，下列何者正確？ ①為了確保寶寶有吃到後段奶，最好每次只餵一側乳房 ②母親的奶水量會隨嬰兒有效吸吮的次數及時間增加而增加 ③乳房大小會影響乳房泌乳量 ④哺餵母乳一定要採定食定量。
51. (1)夏天給嬰兒洗澡的水溫，下列何者較適宜？ ①略高於體溫 ②接近室溫 ③42~45℃ ④25℃左右。
52. (3)下列何者是容易造成嬰兒意外梗塞的食物？ ①布丁 ②麵條 ③果凍 ④豆腐。
53. (3)下列何者不會影響嬰兒的餵奶量？ ①嬰兒的姿勢 ②奶頭含在口中的位置 ③奶瓶的材質 ④環境及態度。
54. (4)下列何者不是母乳的好處？ ①營養成分適合嬰兒 ②易消化吸收 ③含有豐富的抗體 ④不需要再添加副食品。
55. (3)嬰兒添加副食品的原則，下列何者錯誤？ ①一次添加一種 ②由小量逐漸增加 ③以成人的口味製作 ④從半固體食物如果泥、米麥泥等開始。
56. (1)下列何者不是選購「嬰幼兒揹帶」的必要條件？ ①美觀性 ②安全性 ③舒適性 ④實用性。
57. (3)何時可以開始為嬰幼兒做口腔清潔？ ①斷奶後 ②開始長牙時 ③從出生開始 ④滿月後。

58. (1) 嬰兒缺乏下列哪種脂肪酸，易產生濕疹性皮膚炎？ ①亞麻油酸 ②棕櫚酸 ③硬脂酸 ④花生油酸。
59. (4) 烹調雞蛋前需先將雞蛋洗淨，否則易有何種細菌污染？ ①肉毒桿菌 ②腸炎弧菌 ③乳酸桿菌 ④沙門氏菌。
60. (1) 下列哪一法案的目的在保護兒童權益，促進兒童身心健全發展？ ①兒童及少年福利與權益保障法 ②民法 ③兒童及少年性交易防制條例 ④少年事件處理法。
61. (3) 母乳中何種礦物質的含量比牛乳高，且嬰兒的吸收率也較好？ ①錳 ②鋅 ③鐵 ④鉀。
62. (3) 為減少嬰兒發生溢奶，下列何者正確？A. 餵奶時平靜緩慢；B. 餵奶後不要和嬰兒劇烈地玩耍；C. 嬰兒餓哭時才給予餵奶；D. 餵奶後睡覺頭墊高或右側臥；E. 餵奶後給予拍背打嗝排氣。 ①ABCD ②ABCE ③ABDE ④BCDE。
63. (2) 對脂漏性皮膚炎嬰兒的處理，下列哪些正確？A. 患部常予擦拭乾淨，但不可用肥皂；B. 可用指甲先輕輕剝除痂皮後再清洗；C. 患部用嬰兒油塗抹軟化溶解後，再以清水洗淨；D. 已呈紅疹則以濕疹藥膏少量塗抹。 ①ABCD ②ACD ③BCD ④ABC。
64. (2) 下列哪一項是最適合為嬰兒初期選用的副食品？ ①肉泥 ②米糊 ③豆腐泥 ④蛋黃泥。
65. (3) 嬰兒不適合在發燒或拉肚子時補充運動飲料，是因為那個器官功能尚未成熟？ ①肝臟 ②肺臟 ③腎臟 ④心臟。
66. (2) 給嬰兒餵奶吸吮時間以不超過多少時間為宜？ ①15分鐘 ②30分鐘 ③45分鐘 ④1小時。

67. (2)有關嬰兒睡眠照顧的敘述，下列哪些正確？A. 應該替嬰兒準備專用的床及專屬寢具；B. 在嬰兒尚未能抬頭翻身前，不要採取俯臥；C. 嬰兒喝奶後應採右側睡姿；D. 為方便照顧，嬰兒應與大人同床同被。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD 。
68. (2)所謂初乳是指產後幾天所分泌的乳汁？ ①第1天 ②第1~5天 ③第1~30天 ④第1~60天 。
69. (2)嬰兒維生素D不足時，會造成下列何種症狀？ ①血鉀過低 ②血鈣過低 ③血鈉過低 ④血糖過低 。
70. (1)下列何者不是嬰兒咀嚼能力的基礎？ ①吸吮 ②吞嚥 ③切斷 ④磨碎 。
71. (2)有關嬰兒餵奶的敘述，下列何者不適宜？ ①溢奶後讓嬰兒保持直立，以免吸入溢出的奶水 ②定時定量，每4小時餵1次 ③餵奶時，奶嘴應充滿奶水 ④餵奶後輕拍背部，協助打嗝排出空氣，以防吐奶 。
72. (2)有關母奶儲存的敘述，下列何者錯誤？ ①成熟奶置於室溫25°C，可保存6-8小時 ②成熟奶置於冰箱4°C內冷藏，可保存至少7天 ③成熟奶置於-20°C以下，可保存至少3個月 ④解凍後的母乳一定要在24小時內喝完 。
73. (4)有關嬰兒配方奶粉中阪崎腸桿菌的敘述，下列何者錯誤？ ①新生兒尤其是早產、體重不足和免疫力較弱的嬰兒感染的風險最高 ②避免受到此菌感染，首要須把哺餵和沖調嬰兒配方奶粉的所有器具加以清洗和消毒 ③嬰兒配方奶粉須以70°C的水溫沖泡，冷卻後最好立即餵食 ④沖泡好的配方奶在室溫下可存放4小時 。
74. (3)「新生兒先天代謝異常篩檢」可篩檢下列哪種疾病？ ①先天性心臟病 ②遺傳性血友病 ③蠶豆症 ④氣喘 。
75. (2)下列何者為新生兒嚴重性脫水徵象之一？ ①精神亢奮 ②前囟門凹陷 ③皮膚紅疹 ④鼻翼擴張 。

76. (1)依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，下列何者是六歲以下兒童應給予早期療育之特殊照顧者？ ①發展遲緩兒童 ②重大疾病兒童 ③罕見疾病兒童 ④體弱多病兒童。
77. (3)下列何者不是執行優質的兒童福利政策，可以得到的效果？ ①促進親子關係 ②滿足家長照顧需求 ③降低性別平等 ④提高生育率。
78. (3)依新生兒黃疸的發生時間，下列何者是屬於病理性黃疸？A. 出生後立即出現；B. 出生後第三天；C. 出生後第五天；D. 出生後第二十天仍有黃疸。 ①AB ②AC ③AD ④BD。
79. (1)電器火災最有效的滅火方式，下列何者正確？ ①乾粉滅火器 ②泡沫滅火器 ③水柱 ④沙。
80. (3)嬰兒社會性微笑，大約何時開始？ ①剛出生 ②一個月大 ③三個月大 ④六個月大。
81. (1)呼吸道傳染病的傳染途徑為何？ ①飛沫/空氣 ②糞口 ③血液/體液 ④飲食。
82. (2)下列何者是目前無疫苗可預防接種的傳染病？ ①百日咳 ②腸病毒 ③水痘 ④麻疹。
83. (3)下列何者為政府目前提供B型肝炎免疫球蛋白免費接種之對象？ ①所有新生兒 ②所有B型肝炎帶原媽媽所生之新生兒 ③高傳染性B型肝炎帶原媽媽所生之新生兒 ④65歲以上老人。
84. (3)有關世界衛生組織對嬰幼兒營養及餵食的建議，下列何者正確？ ①嬰兒三個月就應開始添加副食品，以補充母乳營養之不足 ②母乳含有的免疫抗體只能持續六個月，之後就應改餵配方奶 ③哺餵母乳六個月後添加副食品，仍可持續哺餵母乳到兩歲 ④目前配方奶的營養成分已與母乳類似，故可以完全取代母乳。

85. (1)下列何者是操作嬰兒人工呼吸每口氣的時間？ ①1秒鐘 ②2秒鐘 ③3秒鐘 ④5秒鐘。
86. (4)母乳適合嬰兒消化吸收不易便秘，因其蛋白質中的乳清蛋白與酪蛋白的比例為 ①20：80 ②40：60 ③50：50 ④80：20 。
87. (2)下列何者為嬰兒清潔頭部所應採的抱姿？ ①安全懷抱 ②橄欖球式抱法 ③搖籃式抱法 ④直立式抱法 。
88. (3)有關為嬰兒洗澡的操作原則，其重要性依序為何？A. 保暖；B. 清潔；C. 安全；D. 親子互動；E. 刺激生長發育。 ①ABED ②CDEA ③CABD ④EDBC 。
89. (4)新生兒容易出現黃疸，是因為下列哪個器官尚未成熟？ ①胰臟 ②胃 ③脾臟 ④肝臟 。
90. (2)處理副食品時，若手部有傷口易產生何種污染？ ①腸炎弧菌 ②金黃色葡萄球菌 ③仙人掌桿菌 ④沙門氏菌
91. (1)新生兒聽力篩檢應於何時進行，以早期發現其聽力問題？ ①24~60小時 ②14天 ③1個月 ④2個月 。
92. (2)有關嬰兒長牙的徵象與處理方式，下列何者正確？ ①乳牙一定在6個月以後才會長出 ②長牙時為緩解不適，可提供較硬可咬的東西 ③長牙時通常會導致發燒、腹瀉、紅疹現象 ④長牙時給予多喝開水 。
93. (3)醫學上所謂的發燒是指體內溫度高於多少度？ ①37°C ②37.5°C ③38°C ④38.5°C 。

94. (3) 嬰兒哭鬧不安時，下列何種給藥方式最適合？ ①將嬰兒鼻子捏住，讓其嘴巴張開後，以滴管懸空不觸及嘴巴，緩慢滴入藥水 ②以餵藥器裝著藥水，對準喉嚨中央迅速灌入 ③安撫嬰兒待其安靜後，以滴管置於舌頭邊慢慢滴入藥水，並留意其吞嚥的狀態 ④將嬰兒嘴巴撐開後，快速以湯匙灌入口內。
95. (4) 兒童的權利不包括下列何者？ ①發展權 ②生存權 ③受保護權 ④受懲戒權。
96. (4) 有關嬰兒床放置位置的敘述，下列何者較適宜？ ①要靠窗邊，空氣較流通 ②宜放走道邊，照顧比較方便 ③光線明亮的地方 ④緊靠大人床，讓幼兒感覺與大人在一起，且又有獨立的空間。
97. (1) 提供給嬰兒的活動，下列哪些較適宜？A. 運用身體做遊戲；B. 和嬰兒說話；C. 聆聽音樂；D. 觀看錄影帶。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABD。
98. (3) 預防嬰兒猝死症，下列做法何者正確？A. 不與其他人同睡；B. 提供堅實表面的床墊；C. 讓幼兒趴睡；D. 讓幼兒生活在無煙環境。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
99. (3) 0~6個月大的嬰兒不適合下列何種玩具？ ①音樂鈴 ②遊戲毯 ③海綿軟球 ④舔咬玩具。
100. (2) 下列哪些是適宜的嬰幼兒日常照顧設施？A. 幼兒尺寸的桌椅；B. 幼兒尺寸的小床；C. 高腳餵食椅；D. 摺疊桌椅。 ①BCD ②ABC ③ABD ④ACD。
101. (1) 下列何者為不安全玩具？ ①玩具的直徑小於3公分 ②玩具的繩線短於30公分 ③玩具的電池開關幼兒無法打開 ④玩具的配件牢固。
102. (3) 為0~8個月的嬰兒選擇玩具時，下列哪些較適宜？A. 大拼圖；B. 不會碎的鏡子；C. 手搖鈴；D. 旋轉吊飾。 ①ABD ②ABC ③BCD ④ACD。
103. (2) 下列何種營養素，懷孕婦女若服用過量可能導致胎兒畸型？ ①葉酸 ②維生素A ③維生素B6 ④維生素B2。

104. (3)照顧磨娘精型嬰幼兒時，應避免採取下列何種教養方式？ ①多陪孩子，並給予較長的適應時間 ②發現孩子表現良好時，要給予稱讚 ③孩子需規律的配合照顧者所規劃的作息模式 ④以幽默感及愛心、耐心引導孩子不適當的行為。
105. (3)為避免1歲以下嬰兒睡眠時發生猝死，照顧者最好讓嬰兒採取下列何種睡眠姿勢？ ①側睡 ②趴睡 ③仰睡 ④抱著睡。
106. (4)避免對1歲以下嬰幼兒的高風險照護行為，下列哪些正確？A. 不可用身體壓制嬰幼兒睡覺、B. 不能為了讓嬰兒入睡在其臉上蓋手帕、C. 不可趴睡、D. 嬰兒與父母同室不同床、E. 一歲以下嬰兒不使用枕頭①ABCD ②BCDE ③ACDE ④ABCDE。
107. (4)下列何者不屬於父母的角色？ ①照顧者 ②規範者 ③保護者 ④寵溺者。
108. (3)建立家庭規範的基本原則，下列何者不正確？ ①一致的教養態度 ②重視不同年齡孩子的個別差異和需求 ③父母按照自己的意思來訂定 ④尊重家庭每一位成員的意見。
109. (2)下列哪些作法可以增進親子關係？A. 瞭解孩子的特質；B. 父母的期待和孩子的能力要相互配合；C. 父母按照自己的期待來養育子女；D. 營造和樂的家庭氣氛。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
110. (1)嬰幼兒生活訓練可以培養下列哪些能力？A. 獨立自主；B. 自信心；C. 生活自理能力；D. 多元文化素養。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
111. (4)有關聯合國兒童權利公約維護兒童權利基本原則的敘述，下列哪些正確？A. 兒童有免受歧視權利，需平等對待；B. 做所有的決策時，以家庭的最大福祉為依歸；C. 兒童擁有生存及發展權利，並有權接觸其所需的資源；D. 兒童有參與的權利。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。

112. (4)有關親子關係對嬰兒發展影響的敘述，下列何者錯誤？ ①父母與嬰兒互動溝通多，有助於嬰兒語言發展 ②父母喜好無常，對嬰兒的態度不一致，容易造成嬰兒情緒困擾 ③良好親子關係中成長的嬰兒，較易感到被愛而有滿足感 ④親子互動越多，嬰兒會越依賴。
113. (2)還不會說話的嬰幼兒透過動作與照顧者溝通，下列何者是錯誤的解讀？ ①咕咕叫代表高興 ②餵食時臉撇開、嘴巴緊閉代表肚子餓 ③噘嘴代表不高興 ④顫抖代表感覺冷。
114. (4)下列何者不利於營造良好的親子溝通？ ①提供幼兒愛與安全的環境 ②協助幼兒表達其內心的感受 ③示範並教導幼兒做決定 ④當幼兒鬧脾氣時，都不要理他。
115. (2)下列何者不是代幣制度常用的增強物？ ①假錢幣 ②糖果 ③貼紙 ④卡片。
116. (3)下列哪些是六個月大的嬰兒應有的發育？A. 翻身；B. 投擲；C. 可坐一會兒；D. 願意離開母親。 ①AB ②CD ③AC ④BD。
117. (2)依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，對兒童有下列哪些行為者，得公告其姓名？A. 拐騙、綁架、押賣兒童；B. 身心虐待；C. 引誘兒童為猥褻行為或性交；D. 讓六歲以下兒童獨處或由不適當之人代為照顧。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
118. (4)讚美孩子的話語，下列何者最為具體？ ①你好乖 ②你真厲害 ③你真懂事 ④你好棒會自己把玩具收好。
119. (4)下列哪些床上常見物品是容易導致1歲以下嬰兒窒息的用品？A. 床圍、B. 寬鬆毛毯、C. 大型填充玩偶、D. 玩具的小零件、E. 枕頭 ①ABCD ②BCDE ③ACDE ④ABCDE。

120. (2)下列何者是為嬰幼兒安排良好生活作息的第一步？ ①良好的環境設施規劃 ②對嬰幼兒發展的瞭解 ③對個別幼兒氣質的瞭解 ④對幼兒家庭文化的瞭解。
121. (1)有關泌乳量不足常見原因的敘述，下列何者錯誤？ ①乳房太小 ②太晚開始第一次哺乳 ③餵食次數不夠頻繁 ④嬰兒只含住乳頭以致吸吮刺激量不足。
122. (4)幼兒發燒時，下列何種食物不宜選擇？ ①米湯 ②肉末菜粥 ③綠豆粥 ④蜂蜜水。
123. (3)下列何者不是嬰幼兒每日作息表的組成要素之一？ ①到達與離開 ②餵食及進食 ③看電視與玩電腦 ④換尿布及上廁所。
124. (1)嬰幼兒睡眠或休息時，適宜播放什麼音樂？ ①曲調柔和 ②節奏強烈 ③曲調活潑 ④節奏輕快。
125. (2)在充滿關愛與接納的家庭中成長的孩子，易形成下列何種人格特質？ ①傲慢、暴躁 ②自信、愛人 ③膽怯、害羞 ④依賴、無責任感。
126. (4)下列何者是台灣地區造成嬰幼兒氣喘最常見的過敏原？ ①花粉 ②黴菌 ③海鮮 ④塵蟎。
127. (3)下列哪些是衛生福利部規劃，提供嬰幼兒成長的健康元素？ A. 母乳哺育；B. 預防接種；C. 增進體能活動；D. 刺激生長發育。 ①ABD ②ACD ③ABC ④BCD。
128. (2)下列何者為嬰幼兒健康照護的首要之務？ ①營養供給 ②預防保健 ③特殊保護 ④體能活動。
129. (4)下列何者是照護者為早期發現嬰幼兒生長發育異常徵兆，最簡單可行又有用的基本技術？ ①體溫測量 ②預防接種 ③體能活動 ④健康觀察。
130. (3)瓦斯燃燒不完全會產生何種物質而導致吸入性中毒？ ①二氧化碳 ②一氧化氮 ③一氧化碳 ④甲烷。

131. (1)有關燒燙傷的處理方法，下列何者正確？ ①以乾淨的冷水沖患部以降低熱度 ②在患處塗抹軟膏或油脂 ③小心的將水泡弄破 ④立刻將黏住皮膚的衣服剝除。
132. (3)有關預防嬰兒便秘的做法，下列何者正確？ ①牛奶加麥片 ②喝蜂蜜水 ③多喝開水 ④吃藥。
133. (3)有關預防接種的注意事項，下列哪些正確？A. 接種後輕微發燒屬正常現象；B. 接種後若發燒攝氏38.5度以上，應立即就醫；C. 幼兒生病發燒時，仍應按時接種疫苗；D. 注意接種部位的清潔，以免細菌感染。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
134. (4)新生兒出生體格大小與下列何者無關？ ①雙親體格 ②嬰兒性別 ③母親孕期的健康營養 ④生產方式。
135. (3)依我國交通安全法規規定，幾歲以下的兒童不可單獨留置於車內？ ①十歲 ②八歲 ③六歲 ④國中以前。
136. (1)下列何者為確定梗塞嬰兒已無意識應立即採取的步驟？ ①呼叫救援 ②檢查及清除口腔的異物 ③暢通呼吸道 ④執行人工呼吸。
137. (2)為嬰兒預備洗澡水，下列何者錯誤？ ①先放冷水再放熱水 ②水溫與室溫相近 ③水量為澡盆的1/2至2/3 ④可以手腕內側來測水溫。
138. (1)有關嬰兒骨骼的敘述，下列何者錯誤？ ①含膠原纖維多，易造成粉碎性骨折 ②易彎曲而不易折斷 ③骨骼較軟有彈性 ④可塑性強但無法承受較重之負荷。
139. (4)有關嬰兒體溫易自體表散失的原因，下列何者錯誤？ ①皮膚薄 ②體溫調節中樞未成熟 ③皮下組織少 ④體表面積小。
140. (1)下列何者為施行心肺復甦術嬰兒胸部按壓的位置？ ①乳頭連線中央下方的胸骨處 ②兩肩胛骨的中間 ③兩腋下連線間 ④肚臍上方兩指處。

141. (4)以一般民眾自行購買之市售含氯5%家用漂白水，配置成10公升200ppm(0.02%)溶液，需要多少量之漂白水？ ①10cc ②20cc ③30cc ④40cc 。
142. (1)下列哪個年齡層為腸病毒感染併發重症的高危險群？ ①0到5歲 ②5到9歲 ③10到14歲 ④15歲以上 。
143. (4)下列何者不是腸病毒感染併發重症的前兆病徵？ ①嗜睡、手腳無力、活力不佳、意識不清 ②肌躍型抽搐 ③持續嘔吐 ④皮膚癢 。
144. (2)感染腸病毒後，中樞神經併發症多在何時出現？ ①與疹子同時出現 ②發疹後3至4天 ③發疹後1星期 ④疹子消失後 。
145. (2)下列哪些是影響智力發展的因素？A. 遺傳；B. 性別；C. 環境；D. 飲食。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD 。
146. (2)下列哪些人較易感染腸病毒？A. 新生兒；B. 孕婦；C. 小學生；D. 65歲以上的老人。 ①ABD ②ABC ③ACD ④BCD 。
147. (4)下列何者不是流感的症狀？ ①咳嗽、流鼻水、喉嚨痛 ②肌肉痛 ③頭痛、發燒 ④皮膚癢 。
148. (4)嬰幼兒發生抽搐的處理方式，下列何者正確？ ①固定四肢避免碰撞 ②給予喝些溫開水 ③撬開牙齒塞入壓舌板 ④將頭側一邊以利呼吸道暢通 。
149. (4)下列何者為嬰兒頭部前囟門關閉的時間？ ①6~8週 ②12~18週 ③6~8個月 ④12~18個月 。
150. (1)罹患下列何種疾病後可產生終身免疫？ ①德國麻疹 ②瘧疾 ③登革熱 ④流行性感冒 。
151. (3)接種卡介苗用來預防下列何種疾病？ ①天花 ②麻疹 ③結核病 ④百日咳 。

152. (1) 有關孩子發燒的處理方式，下列何者正確？ ①鼓勵多攝取水分 ②涼水拭浴 ③自行給用退燒藥 ④緊閉窗戶，不要吹到風。
153. (4) 有關食物過敏的敘述，下列何者錯誤？ ①嬰幼兒較容易對食物產生過敏 ②過敏反應嚴重時，會造成血壓下降，甚至休克的現象 ③食物過敏通常是吃下食物後，幾分鐘到幾小時內發作 ④食物過敏是指胃腸道與過敏原兩者之間相互作用的結果。
154. (4) 嬰兒喜歡搖鈴與鈴鐺等簡單的節奏樂器，選用時須注意下列哪些安全事項？A. 聲音適中；B. 重量要重；C. 不易破損；D. 不具尖銳角。 ①BCD ②ABC ③ABD ④ACD。
155. (3) 在食安事件中，不肖廠商於嬰兒奶粉中添加三聚氰胺的主要目的為何？ ①預防嬰兒奶粉酸敗 ②提高防腐作用 ③提高氮含量，以通過蛋白質含量檢測 ④避免嬰兒奶粉受潮。
156. (1) 下列何者是嬰兒發生梗塞，仍有意識，須立即操作的步驟？ ①拍擊背部 ②頭部後仰 ③按壓胸部 ④電話撥打119。
157. (3) 有關餵食配方奶的敘述，下列何者錯誤？ ①沖泡嬰兒配方奶粉時，應先確認奶粉罐上的保存期限 ②以隨罐所附的量匙，按其標示水量泡奶 ③罐上標示一匙奶粉30cc的水，則泡奶時應先放水，再加奶粉一匙泡成30cc的奶水 ④配方奶不可使用微波爐加溫。
158. (4) 哺餵母乳時，下列何者為乳頭破皮最常見的原因？ ①嬰兒吸奶次數太頻繁 ②媽媽奶水過多 ③太少做乳房護理 ④嬰兒含奶姿勢不正確。
159. (3) 嬰幼兒還不會說話時，下列何者是其表達意見的最主要方式？ ①情緒 ②眼神 ③手勢 ④氣質。

160. (3) 有關嬰兒餵奶時間的敘述，下列何者最正確？ ①遵守固定時間餵奶 ②嬰兒哭了再餵奶 ③固定但有彈性的調整餵奶時間 ④等大人有空檔隨時均可餵奶。
161. (2) 給嬰兒餵食蛋黃泥主要為攝取下列哪些營養成分？A. 卵磷脂；B. 鐵質；C. 膽固醇；D. 纖維質 ①ABCD ②ABC ③BC ④AB。
162. (3) 有關嬰兒哺餵的敘述，下列何者錯誤？ ①嬰兒可從初乳中獲得對疾病的抵抗力 ②讓嬰兒喝母奶，可促進親子關係，安定嬰兒情緒 ③嬰兒斷奶的真正意義是不再喝母奶，開始學習吃其他食物 ④避免嬰兒腸胃敏感及吐奶，宜採用少量多餐方式。
163. (2) 有關嬰幼兒發展的敘述，下列何者錯誤？ ①體重的增加，是成長與健康的重要指標 ②身高增加的變化大於體重增加的變化 ③身高比體重更易受遺傳的影響 ④智力的發展與飲食有關。
164. (4) 餵食母乳的母親若為素食者，嬰兒應補充下列何種營養成分？ ①維生素D ②蛋白質 ③維生素C ④維生素B12。
165. (4) 下列哪些原因造成的嬰兒呼吸心跳停止，應立即施行心肺復甦術？A. 異物梗塞；B. 呼吸急症；C. 一氧化碳中毒；D. 心臟病。 ①ABD ②BCD ③ACD ④ABCD。
166. (4) 脫脂奶不適合嬰兒食用，主要是因為無法提供下列何種足夠的營養素？ ①核糖核酸 ②苯丙胺酸 ③花生四烯酸 ④亞麻油酸。
167. (4) 有關斷奶的敘述，下列何者錯誤？ ①為讓嬰兒學習咀嚼能力 ②是指脫離奶瓶，慢慢學習使用其他餐具 ③宜採取漸進的方式 ④替代的食物要有固定的口味。

168. (4)依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童有下列哪些情形時應予緊急保護？
- A. 兒童未受到適當的養育或照顧；B. 兒童有立即接受診治的必要，而未就醫；C. 兒童遭遺棄、身心虐待、買賣、質押；D. 兒童之父母離異者。 ①ABD ②BCD ③ACD ④ABC。
169. (3)選購嬰兒衣著應考量的安全原則，下列何者正確？ ①選用配合嬰兒體型的套頭衫 ②色彩亮麗鮮艷予以感官刺激 ③質料柔軟、不褪色、無飾物 ④幼兒衣服要有活動繩帶方便穿脫。
170. (1)新生兒臍帶護理，下列何者正確？A. 洗澡時儘量勿弄濕臍帶；B. 洗完澡以75%酒精消毒臍帶；C. 臍根部以95%酒精促進乾燥；D. 肚臍及四周皮膚有發紅、異味及分泌物，應立即就醫；E. 包尿布時要將臍帶包住保護著。 ①ABCD ②BCDE ③ABDE ④ABCE。
171. (1)為嬰兒選擇鞋子的原則，下列哪些正確？A. 鞋子前頭應比腳趾寬；B. 鞋子長度應比嬰兒站著畫好的足形長半吋；C. 穿膠底鞋較柔軟不易滑倒；D. 選擇腳趾露出可以自由活動的鞋款。 ①AB ②AC ③CD ④BD。
172. (3)下列何者是嬰兒發展咀嚼和吞嚥技巧的關鍵期？ ①一～二個月 ②三～四個月 ③六～十二個月 ④斷奶後。
173. (1)下列何者較不易引起嬰兒食物過敏？ ①米糊 ②全蛋 ③牛乳 ④豆漿。
174. (1)為0～3個月的嬰兒規劃生活自理學習活動，應強調培養嬰兒何種能力？ ①吸吮能力 ②咀嚼能力 ③舌頭轉動能力 ④將食物放入口中的能力。
175. (3)台灣氣候潮濕穀類容易發霉，下列何者是目前已確知會危害身體健康的黴菌毒素？ ①綠麴毒素 ②紅麴毒素 ③黃麴毒素 ④黑麴毒素。

176. (4)下列何者不是乳牙具有的功能？ ①咀嚼食物 ②正確發音 ③美觀並維持恆齒所需的空間 ④減少口腔疾病的產生。
177. (4)蜂蜜中可能含有何種菌種，所以不適合嬰兒食用？ ①乳酸桿菌 ②大腸桿菌 ③腸炎弧菌 ④肉毒桿菌。
178. (2)嬰兒應給予適度的日光浴，為幫助製造下列哪種維生素？ ①A ②D ③E ④C。
179. (1)第一次替嬰兒添加含鐵副食品，應從下列何者開始著手？ ①添加含鐵的穀粉 ②蛋黃 ③深綠色蔬菜 ④肉類。
180. (3)嬰兒外出的注意事項，下列何者錯誤？ ①孩子乘坐機車應戴合適的安全帽 ②不可讓孩子坐汽車前座 ③帶孩子上下公車時，應該讓孩子走前面 ④娃娃推車應避免使用手扶梯。
181. (2)下列何者不是健康的醣類來源？ ①全穀類 ②精製糕點 ③米飯 ④全麥麵包。
182. (1)六個月大的嬰兒，只吃母乳未添加副食品，較容易產生下列何種疾病？ ①缺鐵性貧血 ②血鐵質沉著症 ③地中海貧血 ④口手足症。
183. (2)下列何者是餵完奶之後，給嬰兒拍背的目的？ ①促進嬰兒入睡 ②幫助排氣 ③叫醒嬰兒 ④觀察有無吐奶。
184. (4)為嬰兒準備寢具的原則，下列何者錯誤？ ①被子不宜太軟 ②鋪在床褥上的被墊以能吸汗或吸尿為主 ③嬰兒睡覺時不需特別用枕頭 ④優先考慮具有卡通圖案的寢具。
185. (2)選購嬰兒衣服時，下列何者是較不需要考慮的？ ①保暖性 ②美觀性 ③透氣性 ④吸汗性。

186. (3) 有關嬰兒副食品添加的敘述，下列何者錯誤？ ①目的是為補充乳品中所不足的营养成分 ②餵食副食品的態度會影響嬰兒對副食品的接受度 ③雞蛋含有優良的蛋白質，嬰兒六個月大即可開始添加全蛋 ④讓嬰兒習慣食物及學習吞嚥是斷奶前的準備。
187. (3) 一般早產兒是指懷孕未滿37週就生下的嬰兒，其體重常低於幾公克？ ①500公克 ②1500公克 ③2500公克 ④3500公克。
188. (2) 嬰兒進行發展檢核測試中，以誘導小嬰兒是否會爬過看似鏤空的玻璃桌面，是用來檢測哪種視覺知覺發展？ ①視覺偏好 ②深度知覺 ③遠近知覺 ④平面知覺。
189. (3) 有關情緒發展的敘述，下列何者錯誤？ ①情緒影響發展 ②情緒會影響人際互動 ③情緒不會影響身體健康 ④情緒會影響學習。
190. (4) 有關嬰幼兒身體發展方向，下列何者錯誤？ ①由頭到尾 ②由中心到邊緣 ③由上而下 ④由遠而近。
191. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，下列何者是發生兒童受虐案件時的處理方式？ ①媒體可以報導兒童姓名，爭取社會同情 ②行政機關可以揭露兒童身分 ③司法機關才能揭露兒童身分 ④任何人均不得以公開方式揭露兒童之姓名及身分。
192. (2) 下列哪些是「兒童及少年福利與權益保障法」所不容許的行為？A. 利用兒童行乞；B. 供應兒童觀看有礙身心的影片；C. 為協尋失蹤兒公開兒童個案資料；D. 供應菸、酒及檳榔予兒童。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ABCD。
193. (2) 有關動作發展原則的敘述，下列何者錯誤？ ①有順序的 ②四肢到軀幹 ③粗動作到精細動作 ④頭部到下肢。

194. (4)對於身心障礙幼兒及其家庭所提供之托育服務，涵蓋下列哪些面向？A. 增加社會互動；B. 提供特教與訓練；C. 醫療協助；D. 喘息服務。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ABCD 。
195. (1)下列哪些是促進嬰幼兒動作敏捷的運動？A. 爬行；B. 踩踏活動；C. 跳躍活動；D. 寫字。 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD 。
196. (2)語言發展順序，下列何者正確？A. 發聲遊戲；B. 牙牙學語；C. 言語式說話。 ①BCA ②ABC ③CBA ④ACB 。
197. (4)嬰兒約在幾個月大時，吃東西會出現咀嚼的動作？ ①二個月 ②四個月 ③六個月 ④八個月 。
198. (4)下列哪些是影響嬰幼兒發展的主要因素？A. 遺傳；B. 環境；C. 成熟；D. 學習。 ①AB ②CD ③ACD ④ABCD 。
199. (4)有關照顧發展遲緩兒童的敘述，下列哪些正確？A. 應該通報早療中心，接受專業團隊的協助；B. 托育人員須配合療育計畫的施行；C. 托育人員和嬰幼兒家長應該隨時討論和交換照顧心得；D. 家長和托育人員都應該接受發展遲緩知識的研習和訓練。 ①BCD ②ACD ③ABC ④ABCD 。
200. (4)有關「均衡飲食」原則的敘述，下列何者錯誤？ ①三餐以全穀雜糧為主食 ②每天吃六大類食物 ③多樣性選擇食物，彈性調整 ④每人每天各類食物營養素攝取量相同 。